

Sehr geehrte Damen und Herren,

um eine Infektion mit SARS-CoV-2 auszuschließen, soll bei Ihnen ein PoC AntiGen-Schnelltest durchgeführt werden. Hierzu erhalten Sie vorab einige Informationen von uns:

Für den Schnelltest ist es notwendig, etwas Sekret von Ihrer Nasen- und / oder Rachenschleimhaut zu entnehmen. Die Entnahme erfolgt durch eine unterwiesene medizinische Fachkraft.

- **Probenentnahme im Mundrachenraum:**
 - ein Watteträger wird in den hinteren Rachen eingeführt.
 - durch mehrmaliges Hin- und Herstreichen sowie Drehen des Watteträgers an beiden Seiten der Rachenhinterwand wird etwas Probenmaterial gewonnen.
 - hier kann es gelegentlich zu einem kurzen Würgereiz kommen.
- **Probenentnahme im Nasenrachenraum:**
 - ein Watteträger wird durch ein Nasenloch in den oberen Rachen eingeführt.
 - durch rotierende Bewegungen des Watteträgers wird etwas Probenmaterial entnommen.
 - der Nasenabstrich muss dabei möglichst tief erfolgen und wird oft als unangenehm empfunden, ist aber nicht schmerzhaft.
- **Kombination der beiden Probenentnahmen:**
 - es ist auch möglich, beide Entnahmemethoden unter Verwendung desselben Abstichs zu kombinieren.
 - zuerst erfolgt die Entnahme im Mundrachenraum, dann im Nasenrachenraum.

Die höchste Viruslast von SARS-CoV-2 findet sich in den ersten Tagen nach Infektion in den oberen Atemwegen, vor allem im oberen und mittleren Rachenraum. Daher ist es wichtig, den Abstrich korrekt und an der richtigen Stelle durchzuführen. Mit der Anmeldung zum Test erteilen Sie hierfür Ihr Einverständnis.

Etwa 20 min nach der Probenentnahme erhalten Sie Ihr **Testergebnis** auf mehreren Wegen:

1. SMS

Unmittelbar nach Eingang des Probenergebnisses in unser System schicken wir Ihnen eine SMS mit dem Ergebnis an die von Ihnen hinterlegte Mobilfunknummer.

Sie müssen nicht vor Ort warten und können nach der Probenabnahme die Teststelle verlassen. Wir bitten Sie, sich nicht länger als notwendig bei uns aufzuhalten, um Menschenansammlungen zu vermeiden.

Version 1.1.0	Verfasser	Freigabe	Dokument	Seite 1 von 2
Stand 07.04.2021	F.Kaste/J.Kaiser	H. Dageförde	DO_Info_Corona_Schnelltest.docx	

2. E-Mail

Kurz nach der SMS folgt eine E-Mail, welche eine verschlüsselte PDF-Datei mit einer Bescheinigung enthält. Um die Datei zu entschlüsseln geben Sie bitte Ihr Geburtsdatum im Format TT.MM.JJJJ ein, also zum Beispiel 01.01.1980

3. Nur bei Bedarf: Ausgedruckte Bescheinigung

Wenn Sie keine Handynummer und keine E-Mail-Adresse angegeben haben ist es leider nicht möglich, Ihnen Ihr Testergebnis ohne Wartezeit vor Ort digital zuzustellen. Nur in diesem Fall bitten wir Sie, sich nach der Probenentnahme noch etwa 20 min in unmittelbarer Nähe zur Teststelle aufzuhalten. Sie werden mit der Nummer, die oben auf diesem Merkblatt zu finden ist, vor Ort aufgerufen und erhalten eine ausgedruckte Bescheinigung.

Im Falle eines positiven Testergebnisses erhalten Sie Informationen zum weiteren Ablauf von uns. Wir sind verpflichtet, Ihr Ergebnis dem Gesundheitsamt zu melden.

In seltenen Fällen verursachen Produktionsfehler des Testherstellers, dass der Test nicht ausgewertet werden kann. Sie erhalten dann die Info über einen ungültigen Test von uns und wir bitten Sie, sich erneut testen zu lassen.

Bitte beachten Sie, dass selbst ein negatives Testergebnis nicht dazu verleiten darf, die allgemeinen Hygieneregeln nicht mehr konsequent einzuhalten.

Weiterhin gilt:

- Händehygiene
- Nies- und Hustenetikette
- Einhalten des Sicherheitsabstandes von 1,5 m – 2 m
- Tragen von Mund-Nasen-Schutz, wo geboten.
- Regelmäßiges Lüften
- Auch die speziellen Richtlinien und Vorgaben der Behörden sind weiterhin zu beachten.

Ihr negatives Antigen-Schnelltestergebnis ist maximal 12 bis 24 Stunden gültig, hier schwanken die Erkenntnisse der Wissenschaft und Testhersteller noch.

Mit freundlichen Grüßen und herzlichen Dank

Ihr mobiles Testteam des DRK Kreisverband Wesermünde

Version 1.1.0	Verfasser	Freigabe	Dokument	Seite 2 von 2
Stand 07.04.2021	F.Kaste/J.Kaiser	H. Dageförde	DO_Info_Corona_Schnelltest.docx	